

Срок действия паспорта  
До « 02 2014

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. №  
УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации  
Викуловского муниципального  
района  
Криволапов С.А.  
(подпись) (ф.и.о.)  
« » 20 г.

СОГЛАСОВАННО  
Начальник отделения РУ ФСБ России  
По Тюменской области в городе

Ишиме,  
Новиков В.П.  
(подпись) (ф.и.о.)  
« 02 2019 г.

СОГЛАСОВАННО  
Начальник Ишимского МОВО-  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Тюменской области

Фадеев С.В.  
(подпись) (ф.и.о.)  
« 02 2019 г.

СОГЛАСОВАННО  
Начальник 131 Пожарно –  
спасательной части ФГКУ « 18  
ОФПС по Тюменской области»

Семин С.В.  
(подпись) (ф.и.о.)  
« 02 2019 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
Муниципального автономного учреждения  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи»  
с. Викулово, урочище «Шаньгин бугор»

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Викуловского муниципального района, 627570, Россия,  
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2,  
телефоны 8(34557)23077, 8(34557)23677, электронная почта  
vikulovo@72to.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное автономное учреждение  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи»  
627570 Тюменская область Викуловский район, урочище Шаньгин бугор,  
3 км. от с. Викулово  
тел: 8(34557) 2-31-49, факс: 8 (34557) 2-43-68 e-mail:  
rusichi\_vikulovo2010@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Отдых и оздоровление детей  
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))  
3 (третья)  
(категория опасности объекта (территории))  
Общая площадь –5,6 Га, протяженность периметра  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком- распоряжение от 22.10 2008г. № 1156-р.  
Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – распоряжение от 17.10.2008 г. №1143-р.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор Березюкова Евгения Юрьевна 8 (34557) 2-31-49, +79199453971,  
e-mail: rusichi\_vikulovo@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Криволапов А.С.- глава администрации Викуловского муниципального района, телефон 8(34557) 2-30-77, электронная почта  
Kanc\_vikulovo@72to.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 8:00 - 16:00 понедельник - пятница; суббота-воскресенье выходные дни.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 10.  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 8 человек, а максимальная посещаемость 10. В летние смены средняя посещаемость граждан составляет 90, из них 20 персонала и 70 детей. В зимние, весенние и осенние смены – 70, 15 – персонал, 55 – дети.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 23.  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обуч-ся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Столовая	50	384	Захват заложников	Значительное количество пострадавших

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обуч-ся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро щитовая	0	16,2	Авария	Временное прекращение деятельности

#### 3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Территория со стороны соснового бора, находящаяся с северо-восточной стороны

#### 4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

Взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих ядовитых веществ, которые могут привести к значительному количеству пострадавших.

## IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Наиболее вероятными террористическими актами в Муниципальном автономном учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» могут быть поджог, взрыв (подрыв), применение отравляющих и сильно действующих ядовитых веществ, захват заложников.

Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное задымление и выделение токсичных продуктов горения отделочных материалов.

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения ударной волной и осколками и обрушения.

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае необходима эвакуация и обеспечение условий для эффективных действий специальных служб.

Аварии на коммуникациях жизнеобеспечения не приведут к серьезным последствиям. Возможно нарушение жизнеобеспечения и временное прекращение деятельности, основной причиной которой может быть прекращение теплоснабжения в отопительный сезон.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

пострадавших – 90 человек,  
материальный ущерб составит 3 млн. рублей  
*3 млн. руб.*

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Наиболее вероятные средства поражения	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Взрыв	90 <i>150</i>	Полное разрушение здания	3 <i>1</i> млн. рублей
2	Поджог	90 <i>150</i>	Частичное разрушение	3 <i>1</i> млн. рублей

3	Отравление	90	-	-
---	------------	----	---	---

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ПДО № 5 Ишимского, МОВО-филиал, ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», руководитель – Федотов А.В., тел. 2-37-09;  
Отделение полиции №2 МО МВД России «Ишимский»,  
руководитель - Цигриков В.В., тел. 02

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Главные входы и эвакуационный выходы Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» контролируются охраной учреждения, имеется кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения в количестве 4 видеокамер.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41;
- оповещатель звуковой комбинированный СВИРЕЛЬ, ОКТАВА;
- оповещатель речевой РОКОТ.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о

несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

отсутствуют

г) стационарные и ручные металлоискатели

отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны

имеется система видеонаблюдения, в количестве 4 видеокамер.

Срок архивации данных системы видеонаблюдения - 30 суток.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

- табло «Выход»
- подача световых и звуковых сигналов во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей.
- эвакуационное (аварийное) наружное и внутреннее

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

1 (один) для прохода людей

1 (один) для проезда транспортных средств.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

15 (пятнадцать) для выхода людей,

1 (один) для выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 6 человек 100%.  
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности серия 004 № 000186 от 08.04.16г. ;  
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
Водонапорная башня со скважиной, объёмом – 25 куб. м. Находится в исправном состоянии, обеспечен подъезд автотранспорта

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители «ОУ-3» 26 шт.  
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

Световое табло «Выход» 21 шт.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

отсутствует

(наличие и реквизиты документа)

### VIII. Выводы и рекомендации

Объект способен противостоять попыткам совершения террористических актов и других противоправных действий с учетом проведения компенсационных мероприятий.


## IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет	(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)
нет	(наличие локальных зон безопасности)
	(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).  
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « 12 » 02 20 19 г.

Директор МАУ «ДООЦ «Русичи» Березюкова Евгения Юрьевна  
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)

Березюкова Е.Ю.  
(ф.и.о.)

Актуализирован «    » 20    г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МАУ ДООЦ «Русичи»  
*Березюкова Е.Ю.*  
 «28» декабря 2018 г.

**План  
антитеррористических мероприятий в МАУ ДООЦ «Русичи»  
2019 г.**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Сведения о выполнении	Причина невыполнения
1	Издание приказа о назначении по ОТ и ТБ	Январь	Директор		
2	Издание приказа о назначении ответственного за ГО и предупреждение ЧС	Февраль	Директор		
3	Проведение тренировок по эвакуации отдыхающих	В течение года	Директор Зам. директора по ВР		
4	Издание приказа о повышении уровня организованности и бдительности	Январь	Директор		
5	Издание приказа об утверждении инструкций по противодействию терроризму: 1. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах; 2. Инструкция водителю и сопровождающему автобуса по предупреждению террористических актов.	Регулярно перед началом смен	Директор Зам. директора по ВР Зам директора по хоз. части		
6	Организация пропускного режима	В течение года	Заведующий хозяйством,		

			Охрана учреждения		
7	Проведение инструктажей с преподавательским составом и техническими работниками	Регулярно перед началом каждой смены	Зам. директора по ВР Зам. директора по хоз. части		
8	Проведение инструктажей с отдыхающими МАУ ДООЦ «Русичи»	В течение смен	Зам. директора по ВР Вожатые Воспитатели		
9	Разработка и утверждение плана организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда работников МАУ ДООЦ «Русичи»	Март	Директор		
10	Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению террористических актов	Январь	Директор Зам. директора по хоз. части		
11	Разработка и утверждение плана реализации программы «Безопасность в МАУ ДООЦ «Русичи»	По плану работы МАУ ДООЦ «Русичи»	Директор		
12	Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с отдыхающими в МАУ ДООЦ «Русичи»	В течение года	Директор, Зам. директора по хоз. части		

Персонал МАУ ДООЦ «Русичи» проинструктирован в случаях:

- возникновения угрозы совершения террористического акта в зданиях МАУ ДООЦ «Русичи»
- угрозы, поступившей в письменной форме;
- захвата заложников;
- стрельбы;

- взрыва;
- угрозы террористов-смертников;
- получения информации об эвакуации.

**АКТ**  
**обследования и категорирования**  
**Муниципального автономного учреждения**  
**«Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи»**

с. Викулово

«17» 02 2019 г.  
(дата)

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии: директор Березюкова Евгения Юрьевна

**Члены комиссии:**

1. Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации Викуловского муниципального района Чиркова Е.А.
2. Представитель УВО ВНГ России по Тюменской области Федотов А.В.
3. Представитель РУ ФСБ России по Тюменской Саулов Г.С.
4. Представитель ГУ МЧС России по Тюменской области Семин С.В.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и форм паспортов безопасности этих объектов (территорий)», с целью установления категории опасности, произвела обследование Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи».

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Муниципальное автономное учреждение

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи»

627570 Тюменская область Викуловский район урочище Шаньгин бугор, 3 км. от с. Викулово

тел: 8(34557) 2-31-49, 2-43-68,

e-mail: rusichi\_vikyulovo2010@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

**Отдых и оздоровление детей**

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**3 (третья)**

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь – 5,6 Га, протяженность периметра**

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком - распоряжение от 22.10 2008г. № 1156-р.

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости – распоряжение от 17.10.2008 г. №1143-р.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор Березюкова Евгения Юрьевна 8 (34557) 2-31-49, +79199453971

e-mail: rusichi\_vikylovo2010@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)	08:00 – 16:00 понедельник - пятница;
---	--------------------------------------

Суббота, воскресенье – выходные дни.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)	10 человек
--	------------

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц	90 человек
--	------------

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц	2 человека.
---	-------------

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)	нет
---	-----

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

**1. Потенциально опасные участки объекта (территории)**

№ п/п	Наименование	Количество работников, обуч-ся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Столовая	40	384	Захват заложников	Значительное количество пострадавших

**2. Критические элементы объекта (территории)**

№ п/п	Наименование	Количество работников, обуч-ся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электро щитова	0	384	Авария	Временное прекращение деятельности

**3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)**

Территория Центра со стороны соснового бора, находящаяся с северо-восточной стороны

**4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:**

взрыв, поджог, захват заложников, применение отравляющих и сильно действующих ядовитых веществ, которые могут привести к значительному количеству пострадавших.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

##### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей:**

Наиболее вероятными террористическими актами в Муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» могут быть поджог, взрыв (подрыв), применение отравляющих и сильно действующих ядовитых веществ, захват заложников.

Наиболее вероятно возникновение локальных пожаров. Возможно сильное задымление и выделение токсичных продуктов горения отделочных материалов.

В результате взрыва (подрыва) возможны пожары, поражения ударной волной и осколками и обрушения.

Захват заложников возможен в любом помещении. В этом случае необходима эвакуация и обеспечение условий для эффективных действий специальных служб.

Аварии на коммуникациях жизнеобеспечения не приведут к серьезным последствиям. Возможно нарушение жизнеобеспечения и временное прекращение деятельности, основной причиной которой может быть прекращение теплоснабжения      в      отопительный сезон.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

##### **2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)**

пострадавших – 90 человек

материальный ущерб составит 3 млн. рублей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Наиболее вероятные средства поражения	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
Взрыв	90	Полное разрушения здания	3 млн. рублей
Поджог	90	Частичное разрушение здания	3 млн. рублей
Отравление	90	-	-

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

**1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

---

ПДО № 5 Ишимского, МОВО - филиал, ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», руководитель – Федотов А.В., тел. 2-37-09

---

Отделение полиции №2 МО МВД России «Ишимский»,  
руководитель – Цитриков В.В., тел. 02

---

Аварийно-спасательные формирования объекта (территории):

спасательная команда	0 чел.
группа охраны общественного порядка	0 чел.
санитарный пост	0 чел.
отделение пожаротушения	6 чел.

**2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

Главный вход и запасные выходы Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» контролируется работником учреждения, имеется кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, в количестве 4 видеокамер

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

**1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

Инженерные заграждения (высота в м):

Комбинированно изготовленный забор. По периметру, высота 1,8 м., с 3 с трёх сторон Центра,  
Естественное ограждение – сосновый бор

(наличие, характеристика)

a) объектовые и локальные системы оповещения

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41;
- оповещатель звуковой комбинированный СВИРЕЛЬ, ОКТАВА;
- оповещатель речевой РОКОТ  
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,  
отсутствуют

---

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

отсутствуют  
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

Отсутствуют

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны

имеется система видеонаблюдения, в  
количестве 4 видеокамер

Срок архивации данных системы видеонаблюдения - 30 суток.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

- табло «Выход»
- подача световых и звуковых сигналов во всех помещениях с постоянным или временным
- эвакуационное (аварийное) наружное и внутреннее

(наличие, марка, количество)

ж) КТС, КЭВП С выводом на пульт ПЦО № 1 Ишимского МОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»

(с выводом на ПЦО ЧОО (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

з) Охранно-пожарная сигнализация: с выводом на пульт 131 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области».

с выводом на ЧОО (название), (ОВО (МОВО), часы охраны) (наличие, марка, количество)

и) План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

имеется

(наличие)

к) оснащение объекта (территории) Стационарный телефон «Panasonic» 3 шт.

(наличие, марка, количество)

л) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной Имеется оповещатель комбинированный звуковой СВИРЕЛЬ;

ОКТАВА, Рокот  
 (наличие, марка, характеристика)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

Наименование охранной организации

Территория центра круглосуточно и круглогодично находится под надзором охраны Центра, в количестве 3 человек, во время проведения детских смен – в количестве 4 человек + 1 дежурный из состава работников отделение полиции, также в ежедневном режиме совершают рейд участники ДНД и участковый уполномоченный отделения полиции.

(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 (один) для прохода людей и проезда автотранспорта

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 15 (пятнадцать) для выхода людей, 1 (один) для выезда транспорта

в) наличие на объекте (территории) электронной системы отсутствует  
 пропуска  
 (тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)  
6 человек, 100%  
 (человек, процентов)

д) наличие служебной документации по организации и обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, контроля их имеется функционирования

(имеется, не имеется)

е) Наличие служебной документации обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации имеется  
 (имеется, не имеется)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности  
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной

безопасности серия 004 № 000239 от 29.03.18г.

Акт проверки органами государственного контроля (надзора)  
№ \_\_\_\_\_ от 13.03.2018 г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
Водонапорная башня со скважиной, объёмом – 25 куб. м.. Находится в исправном состоянии, обеспечен подъезд.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения  
Огнетушители «ОУ-3» 26 шт.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий  
людей

Световое табло «Выход» 21 шт.  
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта  
(территории) от террористических угроз

отсутствует

(наличие и реквизиты документа)

### **VIII. Решение о присвоении объекту категории:**

В результате обследования, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта, его возможных последствий, а также с учетом проведенного мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории указанного места, Комиссия установила, что:

Муниципальное автономное учреждение  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи»  
является объектом 3 (третьей) категории опасности.

### **IX. Выводы и рекомендации комиссии:**

### **X. Выводы о надежности охраны объекта:**


Объект способен противостоять попыткам совершения террористических актов и других противоправных действий с учетом проведения компенсационных мероприятий.

(эффективность антитеррористической защищенности объекта образования и науки)

Председатель комиссии:

 Березюкова Е.Ю.

Члены комиссии:

 Миркова Е.А.

 Федотов А.В

 Саулов Г.С.

 Семин С.В.