

Паспорт
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Тюменской области
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский
оздоровительно – образовательный центр «Русичи»

(наименование организации)

по состоянию на «01» февраля 2024 г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков		
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный центр «Русичи», автономное учреждение ИНН 7213004588
1.2.	Юридический адрес	627570, РФ, Тюменская область, Викуловский муниципальный район, Викуловское с.п., тер. урочище Шаньгин бугор, 1.
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	627570, РФ, Тюменская область, Викуловский муниципальный район, Викуловское с.п., тер. урочище Шаньгин бугор, 1. Тел. (факс) 8 (34557) 2-43-68, 2 (34557) 2-31-49 E-mail: rusichi_vikylovo2010@obl72.ru Сайт – rusichivik.ru
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	3,0 км. с.Викулово
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Администрация Викуловского муниципального района
	– адрес	627570, Россия, Тюменская обл, Викуловский р-н, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2
	– контактный телефон	(34557) 2-30-77, ф 2-36-77
	– Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Лотов Андрей Александрович
1.6	Собственник организации (полное имя/наименование):	Администрация Викуловского муниципального района
	– адрес	627570, Россия, Тюменская обл, Викуловский р-н, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2
	– контактный телефон	(34557) 2-30-77, ф 2-36-77
	– Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Лотов Андрей Александрович
1.7	Руководитель организации	Директор
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Миллер Екатерина Владимировна
	- образование	Высшее
	- стаж работы в данной должности	2 год 6 месяцев
	- контактный телефон	89504941804
1.8	Тип организации*	загородный оздоровительный лагерь
1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	2002 г.
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	Круглогодично
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	116
1.13	Наличие проекта организации	-
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:	-
	- капитальный	-
	- текущий	2023 г.
1.15	Количество смен	10
1.16	Длительность смен	14 дней (5 летних смен, 1 внеканикулярная смена с обучением для детей ОВЗ), 7 дней (зимняя, весенняя, осенняя каникулярные смены, внеканикулярная смена с обучением)
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):	
	- зимняя каникулярная смена	50
	- весенняя каникулярная смена	50
	- 1-я летняя каникулярная смена	100
	- 2-я летняя каникулярная смена	100

	- 3-я летняя каникулярная смена	100				
	- 4-я летняя каникулярная смена	100				
	- 5-я летняя каникулярная смена	100				
	- осенняя внеканикулярная смена с обучением дети (ОВЗ)	50				
	- осенняя каникулярная смена	50				
	- осенняя внеканикулярная смена	50				
	- загрузка в межканикулярный период	100				
1.18.	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	7- 17				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:					
	Количество, этажность	год постройки	Площадь (кв. м)	степень износа (в %)	на какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	Административное здание с ФАП -1, одноэтажное	2007	171	10	4	-
	Столовая, одноэтажное	2007	384	10	120	-
	Досуговый центр, одноэтажное	2007	244	20	60	-
	Банно - прачечный комбинат, с душевыми, сауной, одноэтажное	2007	160	10	20	-
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:	ГАЗ 31105, 2008 г. – 1 шт.				
	- автобусы	Форд-Транзит 222701, 2010 г. – 1 шт.				
	- микроавтобусы	-				
	- автотранспорт коммунального назначения	-				
1.21	Территория:					
	- общая площадь земельного участка (га)	5,6 га				
	- площадь озеленения (га)	+				
	- наличие насаждений на территории	+				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	отсутствие ограждения по периметру территории				
	- наличие плана территории организации	+				
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:					
	- бассейн	3км. с. Викулово				
	- пруд	-				
	- река	100 м				
	- озеро	-				
	- водохранилище	-				
	- море	-				
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	-				
	- наличие ограждения в зоне купания	-				
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	-				
	- наличие душевой	-				
	- наличие туалета	-				
	- наличие кабин для переодевания	-				
	- наличие навесов от солнца	-				
	- наличие пункта медицинской помощи	-				
	- наличие поста службы спасения	-				
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:					
	- ограждение (указать какое)	Территория центра с двух сторон имеет деревянное ограждение, вход на территории огорожен металлическим забором, имеется естественное ограждение – сосновый бор.				
	- охрана	Территория центра круглосуточно и круглогодично охраняется охранниками ЧОО, в количестве 3 человек, ведется видеонаблюдение, в период смен в ежедневном режиме совершают рейд участники ДНД и сотрудники ОП № 2 МО МВД России «Ишимский», пост охраны оснащены досмотровыми ручными устройствами СФИНКС ДУ-104 (2 шт.)				

	- организация пропускного режима	+				
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	+				
	- наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	Помещения территории оснащены пожарной сигнализацией ВЭРС – ПК. Установки пожарной автоматики находятся в исправном состоянии и в постоянной готовности, соответствует проектной документации. Технические средства сигнализации: - централизованное приёмно–контрольное устройство - прибор приёмно–контрольный ВЕРС-2; ВЕРС – ПК, ГРАНИТ 3; - извещатель пожарный дымовой оптико–электронный ИП 212-41; - оповещатель звуковой комбинированный СВИРЕЛЬ; ОКТАВА; - извещатель ручной ИПР – И; - оповещатель речевой РОКОТ; - блок резервного питания СКАТ 1200; - табло «Выход»				
	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» осуществляется следующими способами: - подача световых и звуковых сигналов во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей; - размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; - включение эвакуационного (аварийного) освещения. Система оповещения и управления эвакуацией людей соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных в зданиях и сооружениях планах эвакуации людей.				
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	Здания обеспечены первичными средствами пожаротушения (общее количество огнетушителей ОУ – 3 26 шт.).				
	- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	Водонапорная башня со скважиной, объемом – 25 куб.м., пожарный гидрант, пожарный водоем объемом 50 куб.м. все находится в исправном состоянии, обеспечен подъезд.				
2. Сведения о штатной численности организации						
		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	Высшее	Средне - специальное	среднее
	Штатная численность организации, в том числе:	7	7	3	2	2
2.1.	Педагогические работники	2	2	2	-	-
2.2.	Медицинские работники	-	-	-	-	-
2.3.	Работники пищеблока	-	-	-	-	-
2.4.	Административно-хозяйственный персонал	2	2	1	0	1
2.5.	Другие (указать какие) Водитель, заведующий хозяйством, уборщица	3	3	-	2	1
3. Сведения об условиях размещения детей и подростков						
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
		I этаж				
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	№ 1	№2	№3	№ 4	

- площадь спального помещения (в м ²)	39,9	40	16,4	16,4			
- высота спального помещения (в метрах)	2,49	2,49	2,49	2,49			
- количество коек (шт.)	13	14	2	2			
- год последнего ремонта, в том числе:	2023	2023	2022	2022			
- капитальный	-	-	-	-			
- текущий	2023	2023	2022	2022			
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	+	+	+			
- централизованное	+	+	+	+			
- децентрализованное	-	-	-	-			
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	+			
- централизованное	+	+	+	+			
- децентрализованное	-	-	-	-			
- наличие сушилок для одежды и обуви	+	+	+	+			
- количество кранов в умывальнике (на этаже)	4	2	-	-			
- количество очков в туалете (на этаже)	1	1	-	-			
- наличие комнаты личной гигиены	1	1	-	-			
- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-			
Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)						
	1 этаж				2 этаж		
- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) Одноэтажное здание спального корпуса № 2	№1	№2	№3	№4	№1	№2	№3
- Площадь спального помещения (в м2)	39,9	39,8	16,4	16,5	-	-	-
- высота спального помещения (в метрах)	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
- количество коек (шт.)	14	13	2	2	-	-	-
- год последнего ремонта, в том числе:	2023	2023	2022	2022	-	-	-
- капитальный	-	-	-	-	-	-	-
- текущий	2023	2023	2022	2022	-	-	-
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	+	+	+	-	-	-
- централизованное	+	+	+	+	-	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	-
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	+	-	-	-
- централизованное	+	+	+	+	-	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	-
- наличие сушилок для одежды и обуви	+	+	+	+	-	-	-
- количество экранов в умывальнике(на этаже)	2	4	-	-	-	-	-
- количество очков в туалете (на этаже)	1	1	-	-	-	-	-
- наличие комнаты личной гигиены	1	1	-	-	-	-	-
- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-	-	-	-
Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)						
	1 этаж				2 этаж		

	№1	№2	№3	№4	№1	№2	№3
- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) Одноэтажное здание спального корпуса № 3							
- площадь спального помещения (в м ²)	29,3	29,1	9,5	10,8	-	-	-
- высота спального помещения (в метрах)	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-	-
- количество коек (шт.)	12	12	4	6	-	-	-
- год последнего ремонта, в том числе:	2023	2023	2022	2022	-	-	-
- капитальный	-	-	-	-	-	-	-
- текущий	2023	2023	2022	2022	-	-	-
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	+	+	+	-	-	-
- централизованное	+	+	+	+	-	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	-
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	+	-	-	-
- централизованное	+	+	+	+	-	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	-
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	-	-	-	-
- централизованное	+	+	+	+	-	-	-
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	-
- наличие сушилок для одежды и обуви	+	+	+	+	-	-	-
- количество экранов в умывальнике(на этаже)	2	2	-	-	-	-	-
- количество очков в туалете (на этаже)	1	1	-	-	-	-	-
- наличие комнаты личной гигиены	1	1	-	-	-	-	-
- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	+	+	-	-	-
Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)						
	1 этаж			2 этаж			
	№1	№2	№3	№1	№2	№3	
- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) Одноэтажное здание спального корпуса № 4							
- Площадь спального помещения (в м ²)	31,6	29,6	12,6	9,1	-	-	
- высота спального помещения (в метрах)	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-	
- количество коек (шт.)	14	14	4	2	-	-	
- год последнего ремонта, в том числе:	2023	2023	2022	2022	-	-	
- капитальный	-	-	-	-	-	-	
- текущий	2023	2023	2022	2022	-	-	
- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+	+	+	-	-	-	
- централизованное	+	+	+	-	-	-	
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	
- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+	+	+	-	-	-	
- централизованное	+	+	+	-	-	-	
- децентрализованное	-	-	-	-	-	-	

	- наличие сушилок для одежды и обуви	+	+	+	-	-	-	
	- количество экранов в умывальнике(на этаже)	4	4	-	-	-	-	
	- количество очков в туалете (на этаже)	1	1	-	-	-	-	
	- наличие комнаты личной гигиены	1	1	-	-	-	-	
	- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-	-	-	-	-	
4.	4. Обеспеченность физкультурно – оздоровительными сооружениями, площадками для:							
		Год постройки	Площадь в (кв.м)	Степень износа (в%)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта		
	- волейбола	2002	360	20	116	-		
	- баскетбола	-	-	-	-	-		
	- бадминтона	2002	189	20	116	-		
	- настольного тенниса	-	-	-	-	-		
	- прыжков в длину, высоту	-	-	-	-	-		
	- беговая дорожка	-	-	-	-	-		
	- футбольное поле	2002	3750	20	116	-		
	- бассейн	-	-	-	-	-		
	- другие	-	-	-	-	-		
	- Игровая зона	2002	276	20	116	-		
	Площадка со спортивными снарядами	2010	80	-	12	-		
	Площадка с уличным тренажерами	2022	150	-	12	-		
5.	Обеспеченность объектами культурно – массового назначения							
	- кинозал (количество мест)				-			
	- библиотека (количество мест в читальном зале)				-			
	- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)				208,9 кв. м. Досуговый центр – приспособленное помещение, разделенное на две зоны (зона отдыха, зона для работы кружков и творческих мастерских)			
	- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест				-			
	- летняя эстрада (открытая площадка)				+			
	- наличие аттракционов				+			
	- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники				+			
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения							
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта	
6.1.	Медицинский пункт	1	70,2	15	+	2007		
	- кабинет врача-педиатра	1	5,9	15	+	2007		
	- процедурная	1	7,5	15	+	2007		
	- комната медицинской сестры	-	-	-	-	-		
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-		
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-		
6.2.	Изолятор							
	- палата для капельных инфекций	1	7,4	15	+	2007		
	- палата для кишечных инфекций	1	6,1	15	+	2007		
	- палата бокса	-	-	-	-	-		
	- количество коек в палатах	2	X	X	X	X	X	X
	- процедурная	1	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	1	4,19	15	+	2007	-	-
	- душевая для больных детей	1	4,8	15	+	2007	-	-

	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	1	1,8	15	+	2007	-
	- санитарный узел	3	4,8/1,4	15	+	2007	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения						
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель					
	- проектная мощность						
	- год последнего ремонта, в том числе:	2022					
	- капитальный	-					
	- текущий	2022					
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	+					
	- централизованное	+					
	- децентрализованное	-					
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	+					
	- централизованное	+					
	- децентрализованное	-					
	- количество душевых сеток	12					
	- наличие технологического оборудования прачечной	+					
	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-					
7.2.	Сведения о состоянии пищеблока						
	- проектная мощность	120					
	- год последнего ремонта, в том числе:	2022					
	- капитальный	-					
	- косметический	2022					
	- количество обеденных залов	1					
	- количество посадочных мест	120					
	- количество смен питающихся	1					
	- обеспеченность столовой посудой, в %	100%					
	- обеспеченность кухонной посудой, в %	100%					
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	+					
	- централизованное	+					
	- децентрализованное	-					
	- наличие холодного водоснабжения:	+					
	- централизованное	+					
	- децентрализованное	-					
	- технология мытья посуды:	ручная					
	- наличие посудомоечной машины	-					
	- посудомоечные ванны (количество)	6 ед.					
	- наличие производственных помещений (цехов)	3					
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	-					
	-	-					
	-	-					
	-	-					
	- наличие технологического оборудования	+					
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-					
	-	-					
	-	-					
	-	-					
	- наличие холодильного оборудования:	+					
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	6					
	- бытовые холодильники	4					
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артскважины	Привозная (бутилированная) вода			
		-	+	+			
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)	Водонапорная башня со скважиной, объемом -25 куб.м.					
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип	Имеется централизованное, круглосуточное					

7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа
		-	+
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	+	
7.8.	Газоснабжение	Централизованное	
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов¹			
<i>(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)</i>			
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе ² :		-
	территория		-
	здания и сооружения		-
	водные объекты		-
	автотранспорт		-
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:		-
	количество групп (с указанием профиля)		-
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:		-
	численность		-
	профиль работы (направление)		-
8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей		-
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.		-
9.	Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки	40551,00 (льготн.) 30485,70 (ком.)	40551,00 (льготн.) 31185,70 (ком.)
9.2.	Стоимость койко-дня	1700,00	1700,00
9.3.	Стоимость питания в день	640,42	640,42
10.	Финансовые расходы (в тыс. руб.)		
		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	690	-
10.3.	Обеспечение безопасности	-	-
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	-	-
10.5.	Оснащение пищеблока	-	-
10.6.	Другие (указать какие)	-	-
	Размещение пожарного водоема	374,2	-
10.7.	Оснащение оборудованием	156,8	-
11.	Профиль организации (указать)		
12.	Медицинские услуги и процедуры (указать какие)		

Директор МАУ ДО «ДООЦ «Русичи»



Е.В. Миллер

* Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.

Примечание:

Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «-».

Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать наименования подкритериев или заменять их на другие.